

【呼吸器内科】

作成日：2021年2月5日

10	アリムタ	1コース:21日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	アリムタ	500 mg/m ²	●

17	オブジーボ(240mg/body)	1コース:14日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	オブジーボ	240 mg/body	●

18	オブジーボ(480mg/body) 4週間隔	1コース:28日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	オブジーボ	480 mg/body	●

19	カルセド(45mg/m ²) :外来用	1コース:21日～28日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	カルセド	45 mg/m ²	● ● ●

20	キイトルーダ(200mg/body)	1コース:21日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	キイトルーダ	200 mg/body	●

21	キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔	1コース:42日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
	キイトルーダ	400 mg/body	●

22	キイトルーダ+Weeklyアブラキサン+Monthly CBDCA「イメント」	1コース:28日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	キイトルーダ	200 mg/body	●
	アブラキサン	100 mg/m ²	●
	カルボプラチニ	AUC 5, 6	●

23	キイトルーダ+Weeklyパクリタキセル+Monthly CBDCA「イメント」	1コース:28日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	キイトルーダ	200 mg/body	●
	パクリタキセル	80 mg/m ²	●
	カルボプラチニ	AUC 5, 6	●

24	キイトルーダ+アリムタ(維持療法)	1コース:21日	
	抗がん剤名	用量	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	キイトルーダ	200 mg/body	●
	アリムタ	500 mg/m ²	●

