【呼吸器内科】

2024年7月25日更新

1

CBDCA＋エトポシド(外来用)「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン	AUC 5	●																											
エトポシド	100 mg/㎡	●	●	●																									

2

CBDCA＋カルセド(外来用)「イメンド」		1コース:21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	AUC 4	●																				
カルセド	35 mg/㎡	●	●	●																		

3

VNR(25mg/㎡):呼吸器		1コース:21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●													

4

Weekly アブラキサン		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●													

5

Weeklyアブラキサン＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

6

Weeklyイリノテカン＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	50 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5	●																											

7

Weeklyパクリタキセル＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

8

ベバシズマブ＋Weeklyパクリタキセル＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																											
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

9

ベバシズマブ＋ペメトレキセド		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																				
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				

10

ペメトレキセド		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				

11

ペメトレキセド＋CBDCA「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				

12

ペメトレキセド＋CBDCA＋ベバシズマブ「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																				

13

ペメトレキセド＋シスプラチン（short hydration）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				
シスプラチン	75 mg/㎡	●																				

14

イミフィンジ（1500mg/body）		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イミフィンジ	1500 mg/body	●																											

15

イリノテカン（呼吸器）		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	100 mg/㎡	●							●							●													

16

オプジーボ(240mg/body)		1コース:14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	240 mg/body	●													

17

オプジーボ(480mg/body) 4週間隔		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ	480 mg/body	●																											

18

カルセド(45mg/㎡):外来用		1コース:21日～28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルセド	45 mg/㎡	●	●	●																									

19

キイトルーダ(200mg/body)		1コース:21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				

20

キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔		1コース:42日																																									
抗がん剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																									

21

キイトルーダ＋Weeklyアブラキサン＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
キイトルーダ	200 mg/body	●																											
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

22

キイトルーダ＋Weeklyパクリタキセル＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース:28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
キイトルーダ	200 mg/body	●																											
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

23

キイトルーダ＋ペメトレキセド(維持療法)		1コース:21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				

24

キイトルーダ＋ペメトレキセド＋CBDCA「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				

25

キイトルーダ＋ペメトレキセド＋シスプラチン（short hydration）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
ペメトレキセド	500 mg/㎡	●																				
シスプラチン	75 mg/㎡	●																				

26

キイトルーダ＋パクリタキセル＋CBDCA 3週毎投与「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
パクリタキセル	100 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				

27

サイラムザ＋ドセタキセル		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
サイラムザ	10 mg/kg	●																				
ドセタキセル	60 mg/㎡	●																				

28

ジェムザール（呼吸器）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●													

29

ジェムザール＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース：21日～28日																											
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

30

テセントリク（1200mg/body）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク	1200 mg/body	●																				

31

テセントリク＋CBDCA＋エトポシド（外来用）「イメンド」		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク	1200 mg/body	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				
エトポシド	100 mg/㎡	●	●	●																		

32

テセントリク＋Weeklyアブラキサン＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テセントリク	1200 mg/body	●																											
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

33

テセントリク＋ベバシズマブ（維持療法）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク	1200 mg/body	●																				
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																				

34

テセントリク＋ベバシズマブ＋Weeklyパクリタキセル＋Monthly CBDCA「イメンド」		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テセントリク	1200 mg/body	●																											
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																											
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

35

テセントリク＋ベバシズマブ＋パクリタキセル＋CBDCA　3週毎投与「イメンド」		1コース：21日～28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テセントリク	1200 mg/body	●																											
ベバシズマブ	15 mg/kg	●																											
パクリタキセル	210 mg/㎡	●																											
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																											

36

ドセタキセル（呼吸器）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	60 mg/㎡	●																				

37

ドセタキセル＋CBDCA（3週毎）「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	70 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5	●																				

38

パクリタキセル＋CBDCA 3週毎投与「イメンド」		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	180 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 5, 6	●																				

39

パクリタキセル＋CBDCA＋RT　Weekly投与		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	35 mg/㎡	●							●							●													
カルボプラチン	AUC 1.5	●							●							●													

40

ポートラーザ（維持療法）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ポートラーザ	800 mg/body	●							●													

41

ポートラーザ＋ジェムザール＋シスプラチン（short hydration）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ポートラーザ	800 mg/body	●							●													
ジェムザール	1250 mg/㎡	●																				
シスプラチン	75 mg/㎡	●																				

42

シスプラチン＋S-1（short hydration）		1コース：35日																																	
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
シスプラチン	60 mg/㎡								●																										
S-1	80 mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													

43

シスプラチン＋VNR（25mg/㎡）：short hydration		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	80 mg/㎡	●																											
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●																				

44

シスプラチン＋イリノテカン：NSCLC（short hydration）		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	80 mg/㎡	●																											
イリノテカン	60 mg/㎡	●							●							●													

45

シスプラチン＋エトポシド（short hydration・外来用）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	80 mg/㎡	●																				
エトポシド	100 mg/㎡	●	●	●																		

46

サイラムザ（10mg/kg）＋イレッサ		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ	10 mg/kg	●													
イレッサ	250mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

47

サイラムザ（10mg/kg）＋タルセバ		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ	10 mg/kg	●													
タルセバ	150mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

48

ベバシズマブ（15mg/kg）＋タルセバ		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	15 mg/kg	●													
タルセバ	150mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

49

オプジーボ（240mg/body）＋ヤーボイ（1mg/kg）		1コース：42日																																									
抗がん剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
オプジーボ	240 mg/body	●														●														●													
ヤーボイ	1 mg/kg	●																																									