【乳腺内分泌外科】

2024年7月25日更新

1

AC（3週間隔）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アドリアシン	60 mg/㎡	●																				
エンドキサン	600 mg/㎡	●																				

2

Biweeklyテセントリク＋Weeklyアブラキサン		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テセントリク	840 mg/body	●														●													
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●													

3

dose dence AC		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アドリアシン	60 mg/㎡	●													
エンドキサン	600 mg/㎡	●													

4

dose dense パクリタキセル		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パクリタキセル	175 mg/㎡	●													

5

FEC		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エピルビシン	60・75・90・100 mg/㎡	●																				
エンドキサン	500 mg/㎡	●																				
フルオロウラシル	500 mg/㎡	●																				

6

iv－CMF		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メソトレキセート	60 mg/㎡	●																				
エンドキサン	500 mg/㎡	●																				
フルオロウラシル	500 mg/㎡	●																				

7

iv－CMF＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
メソトレキセート	60 mg/㎡	●																				
エンドキサン	500 mg/㎡	●																				
フルオロウラシル	500 mg/㎡	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

8

TC（乳腺）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75 mg/㎡	●																				
エンドキサン	600 mg/㎡	●																				

9

Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					

10

VNR（25mg/㎡）＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●													
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					

11

VNR（25mg/㎡）＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●													
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					

12

VNR（25mg/㎡）：乳腺		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●													

13

VNR（25mg/㎡）＋ジェムザール：乳腺		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1250 mg/㎡	●							●													
ロゼウス	25 mg/㎡	●							●													

14

Weekly パクリタキセル（乳腺）		1コース：7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
パクリタキセル	80 mg/㎡	●						

15

Weeklyパクリタキセル＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●						
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					

16

Weeklyパクリタキセル＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●						
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

17

アバスチン＋Weeklyパクリタキセル		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	90 mg/㎡	●							●							●													
アバスチン	10 mg/kg	●														●													

18

アバスチン＋アブラキサン		1コース：28日																										
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アブラキサン	260 mg/㎡	●																											
アバスチン	10 mg/kg	●														●													

19

アブラキサン		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン	260 mg/㎡	●																				

20

アブラキサン＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン	260 mg/㎡	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

21

アブラキサン＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン	260 mg/㎡	●																				
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

22

エンハーツ（5.4mg/kg）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンハーツ	5.4 mg/kg	●																				

23

カドサイラ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カドサイラ	3.6 mg/kg	●																				

24

カペシタビン（B法：2週間服用）＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				
カペシタビン	2500 mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

25

カペシタビン（B法：2週間服用）＋Weeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 4 mg/kg 2回目以降 2 mg/kg	●							●							●						
カペシタビン	2500 mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

26

カペシタビン(B法:2週間服用)＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
カペシタビン	2500 mg/㎡	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

27

ジェムザール＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1250 mg/㎡	●							●													
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

28

ジェムザール（乳腺）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1250 mg/㎡	●							●													

29

ドセタキセル		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	60、75 mg/㎡	●																				

30

ドセタキセル＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	60、75 mg/㎡	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

31

ドセタキセル＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	60、75 mg/㎡	●																				
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

32

ドセタキセル＋CBDCA（3週毎）＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 6	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

33

ドセタキセル＋CBDCA＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 6	●																				
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

34

パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

35

パクリタキセル＋CBDCA（3週毎）＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	175 mg/㎡	●																				
カルボプラチン	AUC 6	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg 2回目以降 6 mg/kg	●																				

36

ハラヴェン		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハラヴェン	1.4 mg/㎡	●							●													

37

ハラヴェン＋パージェタ＋Triweeklyトラスツズマブ		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハラヴェン	1.4 mg/㎡	●							●													
パージェタ	初回 840mg、2回目以降 420mg	●																				
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					

38

キイトルーダ（3週間間隔）（6週間隔）		1コース：21日（42日）																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body（400 mg/body）	●																				

39

キイトルーダ（3週間間隔）＋パクリタキセル		1コース：84日																																											
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	200 mg/body	●																					●																					
パクリタキセル	90 mg/㎡	●							●							●														●							●							
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
キイトルーダ	200 mg/body	●																					●																					
パクリタキセル	90 mg/㎡	●														●							●							●														

40

キイトルーダ（6週間間隔）＋パクリタキセル		1コース：84日																																											
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																											
パクリタキセル	90 mg/㎡	●							●							●														●							●							
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
キイトルーダ	400 mg/body	●																																											
パクリタキセル	90 mg/㎡	●														●							●							●														

41

キイトルーダ（3週間間隔）＋ジェムザール＋カルボプラチン		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●													
カルボプラチン	AUC 2	●							●													

42

キイトルーダ（6週間間隔）＋ジェムザール＋カルボプラチン		1コース：42日																																									
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																									
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●														●							●													
カルボプラチン	AUC 2	●							●														●							●													

43

キイトルーダ（3週間間隔）＋アブラキサン		1コース：84日																																									
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	200 mg/body	●																					●																				
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●														●							●						
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
キイトルーダ	200 mg/body	●																					●																				
アブラキサン	100 mg/㎡	●														●							●							●													

44

キイトルーダ（6週間間隔）＋アブラキサン		1コース：84日																																									
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																									
アブラキサン	100 mg/㎡	●							●							●														●							●						
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
キイトルーダ	400 mg/body	●																																									
アブラキサン	100 mg/㎡	●														●							●							●													

45

キイトルーダ（200mg）＋Weekly パクリタキセル＋CBDCA		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●						
カルボプラチン	AUC 5	●																				

46

キイトルーダ（200mg）＋Weekly パクリタキセル＋Weekly CBDCA		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
パクリタキセル	80 mg/㎡	●							●							●						
カルボプラチン	AUC 1.5	●							●							●						

47

キイトルーダ（200mg)+ AC（3週間隔）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
アドリアシン	60 mg/㎡	●																				
エンドキサン	600 mg/㎡	●																				

48

キイトルーダ（200mg)+ CE		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				

エピルビシン	60・75・90・100 mg/㎡	●																				
エンドキサン	600 mg/㎡	●																				

49

フェスゴ（初回）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
フェスゴ配合皮下注IN	15mL/body	●																				

50

フェスゴ（維持療法）		1コース：21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
フェスゴ配合皮下注MA	10mL/body	●																				