

28	アブラキサン+ジェムザール		1コース:28日																												
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	アブラキサン	125 mg/m ²	●							●							●														
	ジェムザール	1000 mg/m ²	●							●							●														

29	イリノテカン biweekly(胃)		1コース:14日													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	●													

30	オブジーボ(240mg/body)		1コース:14日													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	オブジーボ	240 mg/body	●													

31	キイトルーダ(200mg/body)		1コース:21日																				
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	キイトルーダ	200 mg/body	●																				

32	キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔		1コース:42日																																															
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						
	キイトルーダ	400 mg/body	●																																															

33	サイラムザ+FOLFIRI(ポンプ使用)		1コース:14日													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	サイラムザ	8 mg/kg	●													
	レボホリナート	200 mg/m ²	●													
	イリノテカン	150 mg/m ²	●													
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	●													
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	●													

34	サイラムザ+weekly/パクリタキセル		1コース:28日																																													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																		
	サイラムザ	8 mg/kg	●														●																															
	パクリタキセル	80 mg/m ²	●							●							●																															

35	サイラムザ単剤(8mg/kg)		1コース:14日													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	サイラムザ	8 mg/kg	●													

36	サイラムザ単剤(8mg/kg)		1コース:14日													
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

37 ギルトラップ (4mg/kg)+FOLFIRI (ポンプ使用)		1コース:14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ギルトラップ	4 mg/kg	●													
レボホリナート	200 mg/m ²	●													
イリノテカン	150 mg/m ²	●													
フルオロウラシル	400 mg/m ²	●													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	●													

38 ジェムザール(膝)		1コース:28日																												
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ジェムザール	1000 mg/m ²	●							●							●														

39 ジェムザール+タルセバ		1コース:28日																												
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ジェムザール	1000 mg/m ²	●							●							●														
タルセバ	100 mg/body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

40 ジェムザール+シスプラチン+S-1		1コース:14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シスプラチン	25 mg/m ²	●													
ジェムザール	1000 mg/m ²	●													
S-1	80 mg/m ²	●	●	●	●	●	●	●							

41 テセントリク+ペバシズマブ		1コース:21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク	1200 mg/body	●																				
ペバシズマブ	15 mg/kg	●																				

42 ドセタキセル(食道)		1コース:21~28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	70 mg/m ²	●																				

43 トラスツズマブ+CAPOX		1コース:21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8 mg/kg	●																				
	2回目以降 6 mg/kg																					
オキサリプラチン	130 mg/m ²	●																				
カベシタピン	2000 mg/m ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

51 オブジーボ (240mg/body) + mFOLFOX6 (ポンプ使用)		1コース: 14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オブジーボ	240 mg/body	●													
レボホリナート	200 mg/m ²	●													
オキサリプラチン	85 mg/m ²	●													
フルオロウラシル	400 mg/m ²	●													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	●													

52 オブジーボ (360mg/body) + CAPOX		1コース: 21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オブジーボ	360 mg/body	●																				
オキサリプラチン	130 mg/m ²	●																				
カペシタビン	2000 mg/m ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

53 オブジーボ (360mg/body) + SOX		1コース: 21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オブジーボ	360 mg/body	●																				
オキサリプラチン	130 mg/m ²	●																				
S-1	80 mg/m ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

54 オニバイド + 5FU + LV (ポンプ使用)		1コース: 14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オニバイド	70 mg/m ²	●													
レボホリナート	200 mg/m ²	●													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	●													

55 エンハーツ (6.4mg/kg)		1コース: 21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンハーツ	6.4 mg/kg	●																				

56 アービタックス (250mg/m ²) + ビラフトビ		1コース: 7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
アービタックス	250 mg/m ²	●						
ビラフトビ	300 mg	●	●	●	●	●	●	●

57 アービタックス (250mg/m ²) + ビラフトビ + メクトビ		1コース: 7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
アービタックス	250 mg/m ²	●						
ビラフトビ	300 mg	●	●	●	●	●	●	●
メクトビ	90 mg	●	●	●	●	●	●	●

58	ジェムザール+シスプラチン		1コース:21日																				
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	シスプラチン	25 mg/m ²	●							●													
	ジェムザール	1000 mg/m ²	●							●													

59	オブジーボ(480mg/body) 4週間隔 + FP		1コース:28日																											
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	オブジーボ	480 mg/body		●																										
	フルオロウラシル	800 mg/m ²		●	●	●	●	●																						
	シスプラチン	80 mg/m ²		●																										

60	オブジーボ(240mg/body) (2週間隔) + FP		1コース:28日																											
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	オブジーボ	240 mg/body		●															●											
	フルオロウラシル	800 mg/m ²		●	●	●	●	●																						
	シスプラチン	80 mg/m ²		●																										

61	オブジーボ(360mg/body) + ヤーボイ(1mg/kg)		1コース:42日																				
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	オブジーボ	360 mg/body	●																				
	ヤーボイ	1 mg/kg	●																				

	抗がん剤名	用量	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	オブジーボ	360 mg/body	●																				
	ヤーボイ	1 mg/kg																					

62	イミフィンジ + ジェムザール + シスプラチン		1コース:21日																				
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	イミフィンジ	1500 mg/body	●																				
	シスプラチン	25 mg/m ²	●							●													
	ジェムザール	1000 mg/m ²	●							●													

63	イミフィンジ(1500mg/body)		1コース:28日																											
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	イミフィンジ	1500 mg/body	●																											

64	イジユド + イミフィンジ		1コース:28日																											
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	イジユド	300 mg/body	●																											
	イミフィンジ	1500 mg/body	●																											

65	ピロイ + CAPOX		1コース:21日																				
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

